



Woodmask Cleaner & Woodmask Sealer

Hout buiten kleurloos beschermen?

Woodmask Sealer



Water- en olieafstotend impregneringsmiddel op solventbasis voor hout buiten.

- Beschermt hout tegen vuil, groenaanslag, schimmels en algen
- Zorgt voor een lichte en egale vergrijzing
- Is kleurloos en behoudt het natuurlijke uitzicht van hout
- Verzegelt hout zodat het minder diep nat wordt en sneller terug droogt

Woodmask Sealer

BEHANDELD



net nat gemaakt



na 5 min.



na 10 min.


ONBEHANDELD



net nat gemaakt



na 5 min.



na 10 min.

Problematieken onbeschermd hout buiten



- Inhoudsstoffen spoelen uit
- Verkleuring onder invloed van UV-licht
- Vochtig hout is een voedingsbodem voor groenaanslag, schimmels en algen.

Hout beschermd met Woodmask Sealer



Hout beschermd met Woodmask Sealer



Hoe behandelen?

- Nieuw hout rechtstreeks behandelen
- Vervuild hout eerst reinigen met Woodmask Cleaner

Woodmask Cleaner



Zuur detergent op waterbasis

- Verwijdert vuil, groenaanslag, schimmels en algen
- Herstelt het oorspronkelijke uitzicht van het hout

Hout reinigen met Woodmask Cleaner



1



2



3



4

> 15 min. laten inwerken

Hout reinigen met Woodmask Cleaner



5



6



7



8

> 24 à 48 u volledig laten drogen

Hout beschermen met Woodmask Sealer



- Gemakkelijk uitstrijkbaar
- Afplakken niet nodig
- Geen vlekken
- Hoog rendement
- Weinig risico op fouten
- Slechts één laag nodig
- Snel klaar

> 24 u volledig laten drogen